

SAFETY SUBCONTRACTOR GUIDELINE CONFIRMATION

Frank Fronzke // 22.02.2022 // Version 5

In unserem Unternehmen hat Arbeitssicherheit den gleichen Stellenwert wie Produktion und Arbeitsablauf.

Es gilt der Grundsatz:

„Im Zweifel immer für die Arbeitssicherheit“

Unsere Safety Subcontractor Guideline dient der Arbeitssicherheit Ihrer und unserer Mitarbeiter. Die darin enthaltenen Gebote und Verbote sind im Interesse Ihrer und unserer Mitarbeiter verpflichtend einzuhalten.

Für alle Arbeiten auf unserem Gelände oder bei unseren Kunden und Partners benötigen Sie eine Arbeitsfreigabe (WCF – Work Clearance Form)

Für Arbeiten auf unseren Werksgeländen oder bei unseren Partnern vor Ort melden Sie sich vor Arbeitsaufnahme bei einem H2 Mobility Mitarbeiter.

Unsere Ansprechpartner sind:

Hotline	00800 8000 4444	
Frank Fronzke	+49 151 19540029	fronzke@h2-mobility.de
Marco Broichmann	+49 151 19540034	broichmann@h2-mobility.de

BESONDERS WICHTIG: BENACHRICHTIGUNG BEI BRAND ODER KATASTROPHE

Telefon: 112

Verlassen Sie den Gefahrenbereich unverzüglich alleine oder indem Sie unseren Mitarbeitern oder den Mitarbeitern des Kunden/ Partnern folgen.



Rettungsweg: gekennzeichnete Rettungs- und Fluchtwege zu einem Sammelpunkt.



Sammelpunkt: gekennzeichneter Sammelpunkt vor dem Betriebsgebäude oder an anderer Stelle.

Sicherheitsrichtlinien:

1. Arbeiten Sie innerhalb unseres Geländes oder bei unseren Kunden/ Partner, verlangen wir ohne Einschränkung, dass Sie die geltenden Vorschriften für Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz und die speziellen - für die Durchführung der Arbeit - gültigen internen Sicherheitsanweisungen und Gebote beachten. Geben Sie diese an Ihre Mitarbeiter weiter.
2. Wenden Sie sich vor Arbeitsaufnahme und in allen Fragen der Sicherheit an die Ihnen von uns benannte Kontaktpersonen. Geben Sie uns an, welche Kontaktperson Ihrerseits für uns zuständig ist, wenn mehrere Personen Ihrer Firma bei uns tätig sind.
3. Sicherheitshelm, Sicherheitsschuhe, Warnweste, körperbedeckende Kleidung, Schutzbrille und Gaswarngerät sind bei Arbeiten auf unseren Stationen und bei unseren Kunden/ Partners immer zu tragen. Weitere Sicherheitsausrüstungen sind im Einzelfall individuell festzulegen, den jeweiligen Betriebsanweisungen zu entnehmen oder von den Kunden/ Partneranforderungen abhängig.
4. Halten Sie sich bitte nur in dem Ihnen zugewiesenen Arbeitsbereich auf. Der Aufenthalt in anderen Bereichen birgt evtl. für Sie unbekanntes Gefahren.

5. Richten Sie sich bitte nach Ratschlägen, Anordnungen und Anweisungen unserer oder des Kunden/ Partners für Sicherheit verantwortliche Person. Einziges Ziel dabei ist es, Ihre und die Sicherheit unserer Mitarbeiter zu gewährleisten.
6. Es gilt ein generelles Rauchverbot. Rauchen ist nur in gekennzeichneten Bereichen erlaubt. Aus Gründen der Arbeitssicherheit ist der Genuss von Alkohol und alkoholhaltigen Getränken, Drogen und anderen beeinträchtigenden Genussmitteln nicht erlaubt
7. Machen Sie sich mit den Sicherheitsbestimmungen, Fluchtwegen und Sammelpunkten vor Ort und vor Antritt Ihrer Arbeit vertraut. Merken Sie sich die Fluchtwege und die Standorte der Feuerlöscheinrichtungen.
8. Informieren Sie sich über "Erste Hilfe" und die Notruf-Telefon-Nummer.
9. Vor der Verarbeitung von gefährlichen Arbeitsstoffen sind unsere Mitarbeiter bzw. unsere Kunden/ Partner zu informieren!
10. Die Aufbewahrung und Benutzung von Flüssiggas, Propan, Butan in Kellerräumen, Gruben u.ä. ist verboten.
11. Brennbare Flüssigkeiten dürfen nur in Behältern aufbewahrt werden. Am Arbeitsplatz darf höchstens der halbe Tagesbedarf vorhanden sein.
12. Arbeiten Sie nicht in Höhen, Gehen Sie nicht in enge Räume oder Gruben und Machen Sie keine Heissarbeiten ohne vorher die entsprechende Genehmigung erlangt zu haben. Verwenden Sie den PTW (Permit to Work) Prozess.
13. Enge Räume müssen im Rahmen des PTW Prozesses freigemessen und dokumentiert werden. Der Einstieg darf nur mit einer zweiten Person und einem Rückholssystem erfolgen.
14. Verwenden Sie keine fehlerhaften Gerüste und Leitern. Achten Sie darauf, dass alle Gerüste Bordbretter und Brustwehre haben. Fahrbare Gerüste dürfen nicht befahren werden, wenn sich Personen, Material oder lose Teile darauf befinden.
15. Alle Bodenöffnungen sind gegen Hineinstürzen klar und deutlich abzusichern.
16. Benutzen Sie nur einwandfreie elektrische Geräte und Leitungen. Die Benutzung von Leitern aus leitendem Material (z.B. Aluminium) ist bei Elektroarbeiten verboten.
17. Bei Arbeiten an Fertigungsmitteln und Anlagen sichern Sie bitte den Hauptschalter in "Aus- Stellung", Ventile in sicherer Stellung mit einem Vorhängeschloss. Es gelten die jeweiligen LOTO- Festlegungen. Entfernen Sie Ihre persönlichen Vorhängeschlösser nur, wenn kein Mitarbeiter bei der Wiedereinschaltung gefährdet ist.
18. Beginnen Sie Abbruch- und Demontagearbeiten erst, wenn sichergestellt ist, dass Energieleitungen wie Strom, Gas, Wasser, Druckluft u.ä. außer Betrieb genommen sind.
19. Überzeugen Sie sich vor Stemm- und Ausschachtarbeiten, ob Versorgungsleitungen in dem betreffenden Bereich verlegt sind. Druckluflthämmer müssen grundsätzlich ordnungsgemäß geerdet sein (16 mm² Kupferleitung).
20. Benutzen Sie niemals Maschinen, Hilfsmittel und Materialien, in deren Gebrauch Sie nicht ausreichend unterwiesen sind.
21. Die Benutzung unserer Einrichtungen, Anlagen und Werkzeuge ist das nur mit Genehmigung der auftragserteilenden Abteilung bzw. Person gestattet. Ansprüche aus Folgen der Benutzung gehen zu Ihren Lasten.
22. Auf dem Werksgelände oder bei unseren Kunden werden die Bestimmungen des öffentlichen Straßenverkehrs bzw. die dort gültigen Bestimmungen angewendet. Bitte verhalten Sie sich so, dass Sie sich auf andere Verkehrsteilnehmer und deren Verhalten einstellen können.
23. Melden Sie sich bei einem Unfall sofort bei einem Ersthelfer.
24. Arbeiten Sie nur unter sicheren Arbeitsbedingungen und mit sicherem Werkzeug und sicheren Einrichtungen. Sie tragen die Verantwortung für Ihr sicheres Arbeiten. Informieren Sie unsere Kontaktperson unverzüglich, wenn eine Arbeit die Sicherheit Ihrer oder unserer Mitarbeiter beeinträchtigen könnte. Stellen Sie diese Arbeit sofort ein.
25. Beachten Sie bei der Abfallbeseitigung die Vorschriften des Abfallgesetzes. Sprechen Sie in Zweifelsfällen die Ihnen benannte Kontaktperson an.
26. Melden Sie sich vor Verlassen des Werksgeländes oder des Kunden bei der Kontaktperson ab.

Standortspezifische Hinweise auf mögliche und besondere Gefahren:

Achtung Sie bei Arbeiten an Systemen, welche Gase sie beinhalten bzw. beinhalten können. Folgende Gefahren bestehen:

- Erstickungsgefahr: durch sauerstoffarme bzw. CO₂, CO angereicherte Atmosphären im Tankstellenbereich.
- Brandgefahr: durch sauerstoffreiche bzw. mit Brenngas (Wasserstoff) angereicherte Atmosphären im Bereich von Lägern oder Wasserstoffstationen.
- Erfrierungsgefahr: durch tiefkalte Flüssigkeiten und tiefkalte Rohrleitungen und Armaturen.

Verletzungsgefahr durch ausströmende Druckgase:
Bei unter Druck stehenden Rohrleitungen und Behältern.



01 Trage immer die für die Arbeit erforderliche persönliche Schutzausrüstung.



02 Arbeite nie unter Einfluss von Alkohol und Drogen.



03 Arbeite immer mit gültigem Arbeits-erlaubnisschein.



04 Schweißen, Schneiden und offenes Feuer sind nur nach vorheriger Prüfung und eingeholter Erlaubnis gestattet.



05 Betrete enge Räume nur mit Genehmigung und miss sie vorher atmosphärisch frei.



06 Arbeite nur mit zugelassenen Subcontractoren zusammen.



07 Verändere nie installierte Sicherheits-einrichtungen.



08 Behandle Informationen und Daten stets vertraulich.



09 Fahre konzentriert und nach den Regeln. Telefoniere nicht und verwende auch keine anderen Geräte.



10 Beteilige Dich und melde alle Vorfälle: incident.h2-mobility.de



11 Vermeide Arbeiten in Höhen, lass sie vorher genehmigen.



12 Halte Ordnung und Sauberkeit am Arbeitsplatz.